


X-CUT



Vágj felsőfokon!




X-Cut Guillotine lemezolló




A világ vezető lemezmegmunkálójának választása.




Személyre szabott szolgáltatásainkkal mindig, minden termelési igényre a legjobb megoldást kínáljuk!




Az X-Cut széles méret- és teljesítmény választékban elérhető. Kategóriájának legjobbjai közé tartozik.



A hidraulika rendszer a Gasparini saját tervezése. Minden méretre optimalizált, kiváló minőségű és megbízható alkatrészekkel készült.




A csúcsteljesítmény lehetővé teszi az alkatrészek pontos és költséghatékony vágását nagy darabszámban.



PENGEPÁRNÁK

A pengepárnákkal a medvét a teljes hosszban egyenesen tartjuk, a késhézag kontrollálatlan változásának elkerülése érdekében. A pengepárna rendszer a késhézag beállítására is szolgál.




Ezért a Gasparini X-Cut olló biztosítja az egyenességet és a pontosságot bármilyen körülmények között, a világ legjobb vágási minősége érdekében. A pengék nem hajlanak és a lemezt maximálisan egyenesen és megbízhatóan vágja.


A csavarodásgátló rendszer meggátolja a munkadarab vetemedését, annak a felső kés felé nyomásával. Ez az egyedülálló rendszer az alsó penge alatt elhelyezett hidraulikus hengerek sorozatából áll, amelyek a fémlamezt a felső pengéhez támasztják.

A hengerek a vastagsággal arányosan ellennyomást fejtenek ki, így kompenzálják a lemez csavaró hatását.

Ez az ellentétes művelet lehetővé teszi számunkra, hogy megakadályozzuk a csavarodást, amely az anyag geometriájától, speciális jellemzőitől és a vágási paramétereiktől függ.



CSAVARODÁSGÁTLÓ RENDSZER





HÁTSÓ ÜTKÖZŐK



A Gasparini ollók hátsó ütközőit nem befolyásolják a medve mozgásával keltett rezgések, mert az a gépvázhoz van rögzítve.

gyors: akár 500 mm/s

pontos: $\pm 0,05$ mm


ismétlési pontosság: $\pm 0,03$ mm

Választható:

Felemelhető hátsó ütközők

Növelt löket

Szenzoros érzékelő



OLLÓSOROK

A Gasparini nagy tapasztalattal rendelkezik az automatizált sorok gyártásában, a legegyszerűbbektől a nagy robotüzemekig.

Ollóink sokrétűen felhasználhatók és hatékonyak, gyors és nagy volumenű gyártási ciklusokba illeszthetők, a legmagasabb vágási minőséggel és megbízhatósággal.



HÁTSÓ LEMEZTARTÓ

4 változatban elérhető:

„Billentés hátra” [standard] függőlegesen mozog és billen, hogy a vágott darab hátrafelé csúszhasson.

„Billentés és leejtés” [opcionális] vízszintesen is mozog. A lemeztartó elmozdul a vágott darab alól, hogy az a tárolóba essen.

„Billentés és előre” [opcionális] rendelkezik a vissza a feladónak funkcióval is. A vágás után a lemeztartó visszaemeli a vágott darabot a vágási vonalhoz. A hátsó ütköző ezután kitolja az asztalra.

„Előre és leejtés” [opcionális] a vágott darabokat vagy az elülső asztalra juttatja, vagy visszaadja a kezelőnek a vissza a feladónak funkcióknak köszönhetően.



GASPARINI ÉS DELEM VEZÉRLÉS


Gasparini vezérlés

- Egy új vezérlés, amelyet teljes egészében a Gasparini fejlesztett ki. Ipari PC -n futva lehetővé teszi az automatizált termelésbe való integrálást, a vezérelt tengelyek kiterjesztését az EtherCAT -on keresztül, valamint jelentések készítését.

Delem DAC 360

Automatikusan kiszámítja a legjobb ollózási szöget és a késhézagot. Legfeljebb 100, 25 lépésből álló program tárolására alkalmas. Többnyelvű támogatással, löketszámlálóval és óraszám mérővel.





Vágj felsőfokon!