



## Han's Laser kézi lézerhegesztő gép

### Lézeres hegesztés előnyei:

- ✓ Gyors hegesztési sebesség
- ✓ Kis deformáció
- ✓ Gyönyörű hegesztési varrat
- ✓ Nincs szükség utómunkálatokra a hegesztés után

### **HW sorozatú kézi lézeres hegesztőgép:**

- léghűtés HW1500F-HL
- vízhűtés HW1500W
- vízhűtés HW2000W
- vízhűtés HW3000W

Air-cooled HW1500F-HL



Water-cooled HW1500



Water-cooled HW2000



Water-cooled HW3000



Egy kompakt lézerhegesztő gép, magasan integrált vezérlőrendszerrel, lézerrendszerrel, gázvezérlő és biztonsági rendszerrel.

## Előnyei:

- ✓ Egyszerű kezelés
- ✓ Rugalmas és kényelmes
- ✓ Nem igényel magasfokú szakmai ismereteket



Hegeszthető anyagok: rozsdamentes acél / szénacél / alumíniumötvözet / réz / horganyzott lemez és egyéb anyagok hegesztésére alkalmas.

Varrat típusok: a hegesztés különféle formáit képes megvalósítani, mint például tompa varrat, átlapolt kötés és sarok varrat.



Felhasználási környezet: beltéri vagy kültéri hegesztési munkákra, alkalmas mindenféle fémlemez lézerhegesztésére.

<b>Paraméterek</b>				
<b>Model</b>	HW1500F-HL	HW1500	HW2000	HW3000
<b>Lézer teljesítmény</b>	1500W	1500W	2000W	3000W
<b>Teljes energia felhasználás</b>	6 kW	8,5 kW	10,2 kW	13,2 kW
<b>Lézer hullámhossz</b>	1080±5nm			
<b>Fiber kábel hossz</b>	Standard: 10m; Opció: 15m	Standard: 10m; Opció: 15m	Standard: 10m; Opció: 15m	Standard: 15m;
<b>Hegesztési sebesség</b>	0~50mm/s (Ez eltérő lehet a modelltől, anyagtól, lemezvastagságtól, konfigurációs követelményektől stb.)			
<b>Hűtési mód</b>	Léghűtés	Vízhűtéses		
<b>Hegeszthető lemez vastagság</b>	0.4~4mm	0.4~4mm	0.4~5mm	0.4~6mm
<b>Power supply/ Táp ellátás</b>	AC220V,50Hz Egyfázisú			AC380V, 50Hz/60Hz, Három fázis
<b>Méreték: L*W*H, mm</b>	723*353*692	958*506*708	958*506*708	1300*550*840
<b>A gép tömege</b>	~65 kg	~140 kg	~140 kg	~180 kg